

z dnia 29 września 2026 r.

XXI Sesja Rady Gminy Łąck kadencji 2024–2029 odbyła się 29 września 2026 r. w sali obrad Urzędu Gminy Łąck. Obrady rozpoczęto o godz. 10:00, a zakończono tego samego dnia o godz. 11:51.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Sesję otworzyła I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Jolanta Fijałkowska, witając:

- Radnych Rady Gminy Łąck,
- Wójta Gminy – p. Iwonę Sierocką,
- Sekretarza Gminy – p. Agnieszkę Woźniak,
- Skarbnik Gminy – p. Izabelę Olenderek,
- Radcę Prawnego – p. Konrada Panka,
- Dyrektora GZK w Łącku- p. Katarzynę Zaborowską
- Sołtysów oraz wszystkich uczestników obrad.

Stwierdzenie quorum

W sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowiło quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecnych radnych:

1. Ewa Barbara Chmielecka
2. Agata Cichońska
3. Jolanta Fijałkowska
4. Ireneusz Mieczysław Ignaczak
5. Magdalena Lewandowska
6. Patrycja Lewandowska
7. Aleksandra Marciniak-Krzyżewska
8. Joanna Piegat
9. Jarosław Pruszyński
10. Katarzyna Sobczak
11. Mariusz Wróblewski

Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca poinformowała, że projekt porządku obrad został doręczony radnym wraz z zaproszeniem na sesję.

Czy ktoś z Państwa radnych lub Pani Wójt chce wnieść zmiany do przedstawionego porządku obrad.

Radni nie wnieśli zmian do przedstawionego porządku obrad.

Wyniki głosowania (Radni Sesja)

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11) Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski

PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4) Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć.

2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady

Przewodnicząca poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy. Zgłoszeń do treści nie wniesiono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Wyniki głosowania (Radni Sesja)

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11) Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski

PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4) Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć.

3. Interpelacje i zapytania radnych

W tym punkcie porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji ani zapytań.

4. Przyjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:

1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2026 rok

Pani Jolanta Fijałkowska I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnik Gminy o omówienie w/w uchwał jednocześnie.

Skarbnik Gminy, Pani Izabela Olenderek, przedstawiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy na 2026 rok. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spójne ze zmianami w budżecie na 2026 rok. Wśród najistotniejszych zmian po stronie dochodów wskazała odzyskany podatek VAT od zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 397 552,00 zł. Wyjaśniła, że odzyskane środki powinny zostać przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wiąże się ze zmniejszeniem wcześniej zaplanowanych przychodów z rozliczenia roku 2025 o kwotę 465 000,00 zł. Ponadto poinformowała o zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 200 000,00 zł. Wskazała również na zwiększenie dochodów o 9 657,55 zł z tytułu środków związanych z opłatami za wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w małych opakowaniach. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową, a proponowane zmiany będą również przedmiotem kolejnego projektu uchwały dotyczącego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dodatkowo planuje się zwiększenie dochodów realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny o 9 640,50 zł, które zostaną przeznaczone na bieżącą działalność zakładu. Odnosząc się do strony wydatkowej, Skarbnik poinformowała, że najważniejsze zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych, a plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o łączną kwotę 133 000,48 zł. Zwiększenia obejmują zakup mobilnej stacji uzdatniania wody o 15 000,00 zł, termomodernizację starej części budynku ośrodka zdrowia w Łącku o 40 000,00 zł oraz modernizację boiska sportowego w miejscowości Łąck o 80 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe w ramach programu „Mazowsze bez smogu” o 1 952,00 zł. Pozostałe środki, za zgodą Marszałka Województwa, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w bieżącym roku budżetowym.

Następnie Skarbnik omówiła zmiany w funduszu sołectkim. Wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje zmiany dotyczące sołectw Zdówrz, Grabina, Sendeń oraz Mały Łąck. Poinformowała również, że po złożeniu projektu uchwały wpłynęły dodatkowe wnioski dotyczące zmian w funduszu sołectkim sołectw Wola Łącka, Ludwików i Załdzie, w związku z czym zgłosiła autopoprawkę obejmującą te trzy sołectwa. W odniesieniu do sołectwa Wola Łącka zaproponowała zmniejszenie wydatków na czterech zadaniach: zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej o 3 530,00 zł, zakup i montaż lampy na istniejącym słupie o 827,53 zł,

organizację spotkania rekreacyjno-sportowego sołectwa Wola Łącka i Gminy Łąck o 10 011,62 zł oraz zakup lustra drogowego przy drodze gminnej o 1 700,00 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania polegającego na wymianie opraw na lampy LED na istniejącym oświetleniu drogowym w miejscowości Wola Łącka, na kwotę 16 069,15 zł. W przypadku sołectwa Ludwików poinformowała o zmniejszeniu wydatków na organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa i Gminy, promującego Gminę Łąck oraz Ludwików, o 450,00 zł, na organizację zabawy integracyjnej przy ognisku promującej Gminę Łąck o 1 283,82 zł oraz na wymianę opraw na LED na istniejącym oświetleniu drogowym o 375,19 zł. W ramach tych zmian zaproponowała wprowadzenie nowego zadania polegającego na zakupie koszy na śmieci w miejscowości Ludwików, na kwotę 2 109,01 zł. Następnie omówiła zmiany dotyczące sołectwa Załdziej. Poinformowała o zmniejszeniu wydatków na zakup i montaż dwóch lamp solarnych wraz ze słupami w miejscowości Załdziej, w rejonie Przydatek, o 3 060,00 zł oraz na zakup namiotu biesiadnego dla mieszkańców sołectwa o 600,00 zł. Jednocześnie zaproponowała zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla OSP Załdziej o 865,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania polegającego na zakupie zestawów cateringowych dla mieszkańców sołectwa, obejmujących pięć zestawów składających się ze stołu i sześciu krzeseł, na kwotę 2 795,00 zł. Na zakończenie Skarbnik Gminy podziękowała za uwagę i zadeklarowała gotowość udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przedstawionych zmian.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie zgłoszono uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowanie:

Rada Gminy Łąck, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Wyniki głosowania:

Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymujących się – 0, Nieobecnych – 4 (Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć)

Imienne głosy „za”: obecni radni.

Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak- Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2026 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie zgłoszono uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowanie:

Rada Gminy Łąck, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2026 rok.

Wyniki głosowania (Radni Sesja)

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11) Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski
PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4) Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć.

3) Wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Pani Jolanta Fijałkowska I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnik Gminy o omówienie w/w uchwały.

Skarbnik Gminy, Pani Izabela Olenderek, poinformowała, że zakończył się roczny okres obowiązywania zwiększonej dotacji dla przedszkola niepublicznego w wysokości 85%. Wyjaśniła, że przedszkole złożyło wniosek o kontynuację zwiększonego dofinansowania na kolejny rok. W związku z tym przedstawiony projekt uchwały zakłada udzielenie dotacji w wysokości 80% na kolejny rok. Skarbnik przypomniła, że ustawowy obowiązek Gminy obejmuje dotację w wysokości 75%, natomiast proponowane rozwiązanie przewiduje utrzymanie zwiększonego wsparcia dla przedszkola niepublicznego na poziomie 80%. Na zakończenie podziękowała za uwagę.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie zgłoszono uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały. Zasięgnęliśmy też opinii Pani dyrektor Przedszkola Promyczek.

Głosowanie:

Rada Gminy Łąck, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Wyniki głosowania (Radni Sesja)

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11) Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski
PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (4) Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć.

4) Zmiany załącznika nr 1 uchwały nr VII.83.2025 RG Łąck z dn.10.03.2026 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2029 w Gminie Łąck”.

Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Pani Agnieszka Woźniak, poinformowała, że omawiana zmiana była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia komisji. Wyjaśniła, że, zgodnie z wcześniejszą informacją Pani Skarbnik, do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml, w wysokości 9 657,55 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację działań statutowych związanych z przedmiotowym programem. Następnie zwróciła uwagę na błąd pisarski w uzasadnieniu do projektu uchwały, w którym wskazano kwotę 9 057,55 zł, podczas gdy prawidłowa kwota wynosi 9 657,55 zł. W związku z powyższym poprosiła o uwzględnienie wskazanej poprawki w treści uchwały oraz o jej przyjęcie z uwzględnieniem tej zmiany. Na zakończenie podziękowała za uwagę.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały zmiany załącznika nr 1 uchwały nr VII.83.2025 RG Łąck z dn.10.03.2026 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2029 w Gminie Łąck”.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie zgłoszono uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowanie:

Rada Gminy Łąck, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 1 uchwały nr VII.83.2025 RG Łąck z dn.10.03.2026 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2029 w Gminie Łąck”.

Wyniki głosowania:

Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymujących się – 0, Nieobecnych – 4 (Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć)

Imienne głosy „za”: obecni radni.

Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak- Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski.

5) Przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Wójt Gminy, Pani Iwona Sierocka, poinformowała, że w związku z wcześniej podjętą uchwałą, w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Żyrardowskich Przewozów Autobusowych, podczas którego Gmina została przyjęta w poczet członków związku. Następnie wyjaśniła, że podczas bieżącej sesji przedstawiany jest Radzie statut związku do przyjęcia, co stanowi kolejny etap formalnego przystąpienia Gminy do Żyrardowskich Przewozów Autobusowych. Podkreśliła, że głównym celem przystąpienia do związku jest rozszerzenie połączeń autobusowych dla mieszkańców Gminy, w szczególności w kierunku Warszawy i okolic. Zaznaczyła, że wielu mieszkańców, zwłaszcza osób pracujących w magazynach zlokalizowanych w rejonie Warszawy, zgłasza problemy z dojazdem do miejsca pracy. Pani Wójt wskazała, że w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby mieszkańców podjęto działania zmierzające do poprawy dostępności transportu publicznego, czego efektem jest przystąpienie Gminy do Żyrardowskich Przewozów Autobusowych. Poinformowała również, że od 2027 roku Gmina będzie podejmować starania o uzyskanie dofinansowania i rozszerzenie połączeń autobusowych na jej teren, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewody Mazowieckiego. Na zakończenie zaznaczyła, że do związku przystąpiły również Miasto i Gmina Gąbin oraz Miasto i Gmina Sanniki, co ma sprzyjać zapewnieniu ciągłości połączeń autobusowych i odpowiedniej organizacji sieci przystanków.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie zgłoszono uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowanie:

Rada Gminy Łąck, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie: Przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe”.

Wyniki głosowania:

Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymujących się – 0, Nieobecnych – 4 (Jolanta Danuta Bochenko, Jolanta Iwona Filińska, Katarzyna Lewandowska, Anna Irena Śnieć)

Imienne głosy „za”: obecni radni.

Ewa Barbara Chmielecka, Agata Cichońska, Jolanta Fijałkowska, Ireneusz Mieczysław Ignaczak, Magdalena Lewandowska, Patrycja Lewandowska, Aleksandra Marciniak- Krzyżewska, Joanna Piegat, Jarosław Pruszyński, Katarzyna Sobczak, Mariusz Wróblewski.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Radni nie zadali pytań ani nie zgłosili interpelacji.

6. Wolne wnioski i dyskusja

Sołtys Sołectwa Zdwórz, Pani Wiesława Lewicka-Dymek, zabrała głos w sprawie zanieczyszczenia wody w miejscowości Zdwórz, wskazując na niepokój mieszkańców związany z wydanym komunikatem dotyczącym zakazu korzystania z wody nie tylko do spożycia, ale również do prania i mycia się. Podkreśliła, że sytuacja budzi szczególne obawy wśród osób starszych, chorych oraz rodzin posiadających małe dzieci. Poinformowała, że w dniu poprzedzającym sesję otrzymała liczne telefony od mieszkańców oraz podejmowała działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z telefonów komórkowych, wiadomości SMS ani mediów społecznościowych. Sołtys zaznaczyła, że starała się uspokajać mieszkańców, wskazując, iż próbki wody zostały pobrane w piątek, a wyniki badań były dostępne w poniedziałek. Jednocześnie podkreśliła, że nie należy dziwić się mieszkańcom, którzy oczekują szczegółowych informacji na temat zaistniałej sytuacji. Zwróciła uwagę, że zadawanie pytań w imieniu mieszkańców nie powinno być odbierane jako atak na gminę, lecz jako realizacja prawa mieszkańców do uzyskiwania rzetelnych i konkretnych informacji. Podkreśliła, że jej celem jest uspokojenie mieszkańców, przeciwdziałanie niepotrzebnemu niepokojowi oraz przekazywanie im sprawdzonych informacji. Następnie przedstawiła pytania i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców, kierując je do Pani Katarzyny Zaborowskiej, Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego (GZK).

W szczególności zwróciła się o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Jaki jest aktualny stan zaopatrzenia miejscowości Zdwórz w wodę i na jakim etapie znajdują się prace związane z ewentualnym podłączeniem miejscowości do sieci wodociągowej w Zaździerz? Sołtys zaznaczyła, że część mieszkańców błędnie zakłada, iż podłączenie zostało już wykonane, podczas gdy obecnie prowadzone są prace przygotowawcze.
2. Jakie są przyczyny przedostawania się do wody dwóch rodzajów bakterii i jakie czynniki mogły doprowadzić do zanieczyszczenia wody w Zdwórzu?
3. Jakie działania zostały podjęte od dnia 24 września w celu ustalenia przyczyn zanieczyszczenia oraz przywrócenia właściwej jakości wody?
4. Czy przeprowadzono kontrolę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, a jeżeli tak, to jaki był zakres tych czynności?

5. Gdzie i kiedy pobrano kolejne próbki wody, kiedy należy spodziewać się wyników badań oraz w jakich terminach planowane jest pobieranie następnych próbek?
6. W jaki sposób będzie zapewniane zaopatrzenie mieszkańców w wodę do czasu rozwiązania problemu?
7. Jakie działania powinni podjąć mieszkańcy w przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na problemy zdrowotne związane z korzystaniem z wody?
8. Do kiedy planowane jest prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczenia i zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw wody?
9. Na jakim etapie znajduje się modernizacja stacji uzdatniania wody w Zdworzu i jaki jest przewidywany termin zakończenia prac?
10. Czy istnieje możliwość rozważenia alternatywnego rozwiązania polegającego na budowie nowej stacji uzdatniania wody lub wykonaniu studni na terenie wskazanym przez mieszkańców, w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej, zamiast podłączania miejscowości do sieci wodociągowej w Załdzierzu?

Sołtys poinformowała, że mieszkańcy docenili podjęte działania związane z zapewnieniem zastępczego źródła wody. Wskazała, że woda w pięciolitrowych butelkach została dostarczona do remizy, a następnie była rozwożona przez nią osobiście osobom, które nie miały informacji o miejscu jej odbioru lub nie mogły samodzielnie dotrzeć na miejsce.

Dodała, że w godzinach wieczornych podstawiono również beczkowóz z wodą, a w dniu sesji od godziny 5:00 mieszkańcy mieli możliwość jej pobierania. Podkreśliła, że w zakresie bieżącego zaopatrzenia w wodę działania zostały podjęte sprawnie. Jednocześnie zwróciła się o zapewnienie dalszej opieki osobom potrzebującym pomocy podczas jej planowanej nieobecności od czwartku. W dalszej części wypowiedzi Sołtys ponownie podkreśliła, że zgłaszane pytania wynikają z rzeczywistych obaw mieszkańców i nie powinny być interpretowane jako próba podważania działań gminy. Zaznaczyła, że przedstawione wątpliwości oraz propozycja rozważenia alternatywnego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę zostały zgłoszone na prośbę mieszkańców. Na zakończenie poinformowała, że pytania zostaną również przekazane do Gminnego Zakładu Komunalnego w formie pisemnej, a uzyskane odpowiedzi zamierza przekazać mieszkańcom, w tym osobom, które nie będą miały możliwości śledzenia przebiegu sesji. Sołtys zwróciła się do Pani Katarzyny Zaborowskiej, Dyrektora GZK, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania.

Radna Rady Gminy Łąck, Pani Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, występująca również jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdworzu, poinformowała, że w dniu poprzedzającym sesję prowadzona była dystrybucja wody dla mieszkańców miejscowości Zdworz.

Zadeklarowała gotowość do dalszej pomocy w zakresie dostarczania wody osobom, które będą jej potrzebowały, w szczególności osobom chorym, samotnym oraz mającym trudności z samodzielnym jej odbiorem. Poinformowała, że woda była wydawana mieszkańcom do godziny 23:00. Zaznaczyła również, że w przypadku braku odpowiednich pojemników mieszkańcy mogą otrzymać pięciolitrowe butelki, co umożliwi im pobranie wody. Na zakończenie podkreśliła, że Ochotnicza Straż Pożarna w Zdworzu deklaruje dalsze wsparcie mieszkańców oraz gotowość do kontynuowania dystrybucji i dostarczania wody w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, zabrała głos w sprawie jakości wody w miejscowości Zdworz. Podkreśliła, że woda jest podstawowym i niezbędnym elementem życia, a dostawca wody ma obowiązek informowania mieszkańców o wynikach badań oraz jakości dostarczanej wody. Obowiązek ten wynika z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zaznaczyła, że Gminny Zakład Komunalny przekazuje mieszkańcom informacje niezwłocznie po ich uzyskaniu. Dyrektorka poinformowała, że w dniu sesji o godzinie 7:00 pobrano kolejne próbki wody. Wstępne wyniki badań miały być dostępne następnego dnia, natomiast wyniki ostateczne przewidywano na czwartek. W dalszej części wypowiedzi odniosła się do kwestii modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz planowanego wyłączenia stacji uzdatniania wody w Zdworzu. Wyjaśniła, że zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i realizacją niezbędnych przewodów sieci oraz przyłączy wodociągowych zamawiający podjął decyzję o wyłączeniu tej stacji. Jako jedną z przyczyn wskazała brak własności działki, na której znajduje się stacja uzdatniania wody w Zdworzu. Dyrektorka zadeklarowała, że w przypadku przekazania pytań przez Sołtys Sołectwa Zdworz w formie pisemnej Gminny Zakład Komunalny udzieli odpowiedzi w ustawowym terminie. Podkreśliła również gotowość do współpracy z sołtys oraz radną w zakresie przekazywania informacji i rozwiązywania problemów mieszkańców. Odnosząc się do zapewnienia wody mieszkańcom, poinformowała, że

woda została dostarczona do remizy OSP w Zdwórze. Zadeklarowała także, że GZK będzie współpracował z Panią Aleksandrą Marciniak-Krzyżewską, radną Rady Gminy Łąck i Prezes OSP Zdwórz, w zakresie dostarczania wody osobom, które będą jej potrzebowały, w szczególności w przypadku nieobecności sołtys. Dyrektor przedstawiła również informacje dotyczące aktualnie prowadzonych prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej. Poinformowała, że wykonawca realizuje prace polegające na wykonywaniu wpięć nowych odcinków sieci wodociągowych. W ostatnim czasie prace takie prowadzono w miejscowości Zofijówka, w rejonie jeziora, gdzie zamontowano również nowy hydrant, a także w Matyldowie, w miejscu określanym jako „widelec”. Poinformowała ponadto, że trwa przebudowa technologii na stacjach uzdatniania wody w Łącku i Zaździerz. Przewidywany termin zakończenia prac określono na 30 października 2026 r. Dodała, że prace prowadzone są przez zewnętrznego wykonawcę, a ich przebieg kontroluje inspektor nadzoru. Dyrektor wyjaśniła, że GZK prowadzi płukanie sieci wodociągowej w celu jak najszybszego przywrócenia właściwych parametrów jakościowych wody. Podkreśliła, że zakład pozostaje pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a badania wody wykonywane są również zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wskazała, że na dzień 1 października zaplanowano pobory próbek w wyznaczonych punktach. Odnosząc się do możliwych przyczyn występowania nieprawidłowości w jakości wody, Dyrektor zwróciła uwagę, że podczas prowadzenia prac ziemnych, budowy nowych odcinków wodociągów oraz montażu hydrantów mogą występować sytuacje wpływające na parametry wody. Wyjaśniła także, że GZK ma obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów, w tym ich wymiany i dostosowywania do wymaganych parametrów technicznych.

Poinformowała, że wszystkie działania technologiczne, w tym ewentualne chlorowanie sieci, podejmowane są w zależności od uzyskiwanych wyników badań oraz potrzeb wynikających z prowadzonej eksploatacji infrastruktury. Dodała, że Państwowa Inspekcja Sanitarna jest informowana na bieżąco o pracach związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w Zaździerz.

Dyrektor zapewniła, że Gminny Zakład Komunalny w Łącku dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić właściwe parametry jakościowe wody i zapewnić mieszkańcom bezpieczne zaopatrzenie. Na zakończenie ponownie zadeklarowała gotowość do udzielenia szczegółowych odpowiedzi na pytania przekazane przez sołtys w formie pisemnej oraz do dalszej współpracy z przedstawicielami sołectwa i mieszkańcami.

Radna Rady Gminy Łąck, Pani Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, zwróciła się do Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku z prośbą o szersze wyjaśnienie pojęcia „wpięcia” nowych odcinków sieci wodociągowej, o którym wspomniała w swojej wypowiedzi. Radna poprosiła o przedstawienie, na czym polegają prowadzone prace oraz jaki jest ich zakres, wskazując, że wśród mieszkańców pojawiły się nieścisłe informacje dotyczące przyczyn problemów z jakością wody. Poinformowała, że podczas rozmów z mieszkańcami spotkała się z przekonaniem, iż zaistniała sytuacja jest bezpośrednim skutkiem podłączenia miejscowości Zdwórz do sieci wodociągowej w Zaździerz. W związku z powyższym zwróciła się o wyjaśnienie tej kwestii w celu sprostowania informacji przekazywanych mieszkańcom i rozwiania ich wątpliwości.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, wyjaśniła, że prowadzone prace związane z wykonywaniem nowych odcinków sieci wodociągowej mają na celu umożliwienie mieszkańcom podłączenia się do nowej infrastruktury. Podkreśliła, że budowa nowych odcinków sieci wodociągowej oraz planowane wyłączenie stacji uzdatniania wody w Zdwórze stanowią odrębne zagadnienia i nie należy ich utożsamiać. Dyrektor poinformowała, że w przypadku skierowania przez radnych lub przedstawicieli sołectwa pisemnego wniosku Gminny Zakład Komunalny przedstawi szczegółowe wyjaśnienia dotyczące prowadzonych działań, ich zakresu oraz przyjętych rozwiązań. Zaznaczyła, że odpowiedź zostanie opracowana z uwzględnieniem programu funkcjonalno-użytkowego przygotowanego na potrzeby realizacji inwestycji związanej z przebudową infrastruktury wodociągowej. Na zakończenie podkreśliła, że celem udzielenia szczegółowych informacji jest zapewnienie radnym i mieszkańcom pełnej wiedzy na temat zakresu prowadzonych prac oraz przyjętych rozwiązań technicznych.

Radna Rady Gminy Łąck, Pani Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, zwróciła się z pytaniem, czy miejscowość Zdwórz została już podłączona do stacji uzdatniania wody w Zaździerz.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, potwierdziła, że miejscowość Zdwórz nie została jeszcze podłączona do stacji uzdatniania wody w Zaździerz. Wyjaśniła, że wyłączenie z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Zdwórz nastąpi po zakończeniu modernizacji stacji uzdatniania wody w Zaździerz oraz po zapewnieniu zasilania w wodę mieszkańcom obsługiwanych przez tę infrastrukturę.

Radna Rady Gminy Łąck, Pani Aleksandra Marciniak-Krzyżewska, podziękowała za udzielone wyjaśnienia.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, podziękowała za wypowiedź, odpowiadając: „Proszę uprzejmie”.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łąck, Pani Jolanta Fijałkowska, podziękowała za dotychczasowe wypowiedzi, a następnie zapytała, czy ktoś z obecnych chciałby jeszcze zabrać głos. Następnie udzieliła głosu Pani Wójt.

Wójt Gminy Łąck, Pani Iwona Sierocka, odniosła się do sytuacji związanej z jakością wody w miejscowości Zdwórz oraz do działań podejmowanych przez samorząd i Gminny Zakład Komunalny w Łącku w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody.

Na wstępie poinformowała, że mieszkańcy Sołectwa Zdwórz zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni o planowanym przełączeniu na stację uzdatniania wody w Zaździerz. Podkreśliła, że proces ten będzie wymagał przeprowadzenia określonych prac technicznych, w związku z czym należy liczyć się z czasową przerwą w dostawie wody. Mieszkańcy otrzymają stosowne informacje z wyprzedzeniem.

Wójt wyjaśniła, że na grupie komunikacyjnej Sołectwa Zdwórz w aplikacji Messenger pojawiła się błędna informacja, jakoby miejscowość została już przełączona na stację uzdatniania wody w Zaździerz. Informacja ta została następnie sprostowana, jednak nie wszyscy mieszkańcy zapoznali się z opublikowanym wyjaśnieniem.

Następnie Wójt potwierdziła informacje przedstawione przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Panią Katarzynę Zaborowską, dotyczące badań jakości wody. Wyjaśniła, że Gminny Zakład Komunalny, realizujący zadania gminy w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, prowadzi badania wody pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowo próbki są badane z większą częstotliwością w akredytowanych laboratoriach komercyjnych, aby na bieżąco monitorować jakość dostarczanej wody.

Poinformowała, że badania prowadzone są na wszystkich sześciu stacjach uzdatniania wody funkcjonujących na terenie gminy. Ich celem jest wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, w tym przekroczeń dopuszczalnych parametrów dotyczących manganu i żelaza, a także obecności bakterii z grupy coli.

Wójt podkreśliła, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mieszkańcy są niezwłocznie informowani za pośrednictwem radnych i sołtysów, stron internetowych, mediów społecznościowych oraz systemu powiadomień SMS. Zaznaczyła, że wiadomości SMS otrzymują osoby, które zgłosiły chęć korzystania z tego systemu i wyraziły odpowiednią zgodę.

W dalszej części wypowiedzi Wójt przedstawiła informacje dotyczące organizacji zastępczego zaopatrzenia w wodę. Poinformowała, że w pierwszej kolejności do remizy OSP w Zdwórz dostarczono wodę butelkowaną w pięciolitrowych pojemnikach, a po godzinie 19:00 przyjechał beczkowóz z wodą.

Przekazała, że punkt poboru wody będzie czynny codziennie w godzinach od 5:00 do 23:00, z przerwą nocną od 23:00 do 5:00. Podkreśliła, że mieszkańcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wodę w dowolnym momencie w godzinach funkcjonowania punktu.

W przypadku osób starszych, z niepełnosprawnościami lub innych mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu poboru, zadeklarowała możliwość dostarczenia wody bezpośrednio do miejsca zamieszkania. W tym celu mieszkańcy mogą kontaktować się z OSP Zdwórz lub z sekretariatem Urzędu Gminy Łąck pod numerem telefonu 24 384 14 00.

Wójt zapewniła, że gmina będzie podejmowała działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom ciągłości zaopatrzenia zarówno w wodę pitną, jak i wodę przeznaczoną do innych celów gospodarczych, zgodnie z jej przydatnością do określonych zastosowań.

Następnie odniosła się do kwestii pytań zgłaszanych przez Sołtys Sołectwa Zdwórz. Podkreśliła, że Urząd Gminy nie ma zastrzeżeń do zadawania pytań przez mieszkańców ani do uzyskiwania przez nich szczegółowych informacji. Zaznaczyła, że podczas wydawania wody w remizie OSP Zdwórz, gdzie przebywała przez ponad dwie godziny wraz z Dyrektorem GZK, mieszkańcy pytali przede wszystkim o przewidywany czas trwania utrudnień.

Wójt wskazała, że podobne problemy z jakością wody występują również w innych gminach, między innymi ze względu na stan techniczny starszych odcinków sieci wodociągowych. W odniesieniu do sytuacji w Zdwórzu wyraziła przypuszczenie, że jedną z możliwych przyczyn mogły być prowadzone prace związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz montażem hydrantu w Zofiówce.

Poinformowała również, że podczas dystrybucji wody mieszkańcy zachowywali spokój i wykazywali zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. W przypadku trudności z transportem większej ilości wody pomoc zapewniali druhowie i druhnzy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdwórzu, którzy dostarczali wodę mieszkańcom i pomagali w jej przenoszeniu do domów.

Wójt przekazała ponadto, że według informacji uzyskanych w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia sesji wpłynął jeden telefon z pytaniem o przewidywany czas trwania zaistniałej sytuacji. Podkreśliła, że urząd pozostaje otwarty na pytania mieszkańców, a zarówno ona, jak i Dyrektor GZK są gotowe udzielać wyjaśnień oraz niezbędnej pomocy.

Na zakończenie Wójt podziękowała mieszkańcom za wyrozumiałość i zaapelowała o cierpliwość do czasu rozwiązania problemu. Ponownie zaprosiła osoby potrzebujące wody do korzystania z punktu jej wydawania, informując, że w godzinach popołudniowych planowana jest kolejna dostawa.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, ponownie zapewniła, że Zakład udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zgłoszone przez radnych i przedstawicieli sołectwa.

Poinformowała, że na terenie Gminy Łąck funkcjonuje sześć stacji uzdatniania wody. Podkreśliła, że ich prawidłowe działanie wymaga codziennej, intensywnej pracy konserwatorów, którzy mierzą się z licznymi problemami technicznymi związanymi z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej. Zaznaczyła, że modernizacja dwóch stacji ma zostać zakończona po 30 października 2026 r., co powinno usprawnić ich funkcjonowanie. Podkreśliła również, że wszystkim zależy na zapewnieniu mieszkańcom wody spełniającej wymagania jakościowe. Odnosząc się do pytań dotyczących budowy i przebudowy sieci wodociągowych oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych, Dyrektor wyjaśniła, że jest gotowa przedstawić szczegółowe informacje w tym zakresie. Poprosiła jednak o skierowanie pytań w tej sprawie, aby Gminny Zakład Komunalny mógł przygotować odpowiednie wyjaśnienia. Ponownie potwierdziła gotowość do udzielenia odpowiedzi. W dalszej części wypowiedzi Dyrektor zwróciła się z prośbą do administratorów profilu społecznościowego Sołectwa Zdwórz, aby w przypadku publikowania informacji dotyczących działalności Gminnego Zakładu Komunalnego oznaczali oficjalny profil Zakładu, a nie jej prywatny profil w serwisie społecznościowym. Wyjaśniła, że jej prywatny profil nie jest oficjalnym kanałem komunikacji instytucji, którą kieruje.

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łąck, Pani Jolanta Fijałkowska, podziękowała za przedstawione wyjaśnienia, a następnie zapytała, czy ktoś z obecnych chciałby jeszcze zabrać głos w omawianej sprawie lub poruszyć kolejny temat wymagający dyskusji.

Sołtys Sołectwa Korzeń Królewski – Podlasie, Pani Teresa Kawulska, zwróciła się z pytaniem dotyczącym realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Podlasie. Poinformowała, że na odcinku drogi prowadzącej do drogi w kierunku Władysławowa wykonano nawierzchnię asfaltową, jednak pozostał niezakończony fragment o długości około 200–300 metrów. W związku z powyższym poprosiła o wyjaśnienie przyczyn pozostawienia niewykonanego odcinka oraz o informację dotyczącą możliwości dokończenia inwestycji.

Wójt Gminy Łąck, Pani Iwona Sierocka, wyjaśniła, że wskazany odcinek drogi w miejscowości Podlasie jest drogą powiatową, a nie gminną, w związku z czym za realizację inwestycji odpowiadają właściwe jednostki powiatowe. Poinformowała, że według posiadanych przez nią informacji podczas składania interpelacji przez radną powiatową dotyczącej przebudowy drogi nieprawidłowo określono długość odcinka przeznaczonego do wykonania. Wójt przekazała, że po rozmowach ze Starostą oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych

uzyskała informację, iż Starostwo Powiatowe planuje w przyszłym roku dokończenie przedmiotowego odcinka drogi. Zaznaczyła jednak, że prace związane z wykonaniem brakującego fragmentu nawierzchni nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku. Odnosząc się do aktualnego stanu inwestycji, poinformowała, że nawierzchnia asfaltowa została już wykonana na części drogi, natomiast nadal pozostaje kwestia wykonania poboczy. Wyjaśniła, że wykonawca wciąż realizuje zadanie w ramach obowiązującej umowy i ma przewidziany czas na dokończenie prac związanych z poboczami. Zaaapelowała o zachowanie ostrożności podczas korzystania z drogi ze względu na różnicę wysokości pomiędzy nawierzchnią asfaltową a niewykończonymi poboczami. Wójt zaznaczyła, że wykonawcy realizują obecnie wiele inwestycji drogowych, co wpływa na kolejność prowadzonych robót. Zapewniła jednocześnie, że będzie przypominać Staroście oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych o konieczności dokończenia brakującego odcinka drogi. Na zakończenie podkreśliła, że zgodnie z uzyskanymi informacjami dokończenie brakującego fragmentu nawierzchni planowane jest na przyszły rok, i poprosiła mieszkańców o cierpliwość.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, poinformowała, że do Zakładu wpływają również liczne pytania dotyczące prowadzonych prac drogowych w miejscowości Ludwików. Wyjaśniła, że remont drogi nie został jeszcze zakończony, ponieważ do wykonania pozostały prace związane z poboczami oraz zjazdami. Przekazała, że zgodnie z informacją uzyskaną w dniu sesji od wykonawcy, roboty te mają zostać zrealizowane w najbliższych dniach. Dodała, że prace remontowe nadal trwają na ulicach Miłosnej i Malinowej. Zwróciła się do obecnych z prośbą o uwzględnienie tej informacji i zaznaczyła, że inwestycja pozostaje w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Łąck, Pani Iwona Sierocka, poinformowała, że remont ulicy Długiej został zakończony, a droga została odebrana. Wyjaśniła, że pozostałe drogi, na których obecnie prowadzone są prace remontowe, nie zostały jeszcze odebrane. W związku z tym zwróciła się do mieszkańców, radnych oraz sołtysów z prośbą o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących realizowanych inwestycji drogowych. Zaznaczyła, że zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy lub Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku.

Sołtys Sołectwa Zdwórz, Pani Wiesława Lewicka-Dymek, ponownie zwróciła się z pytaniem dotyczącym planowanego podłączenia miejscowości Zdwórz do stacji uzdatniania wody w Załdzierzu. Zaznaczyła, że wcześniej zgłoszona przez nią kwestia nie została dotychczas wyjaśniona, dlatego ponownie poprosiła o udzielenie odpowiedzi. Zapytała, czy decyzja o podłączeniu Zdwórza do stacji uzdatniania wody w Załdzierzu jest ostateczna oraz czy istnieje możliwość rozważenia alternatywnego rozwiązania, polegającego na budowie nowej studni i stacji uzdatniania wody na terenie Zdwórza. Poinformowała, że propozycja ta została zgłoszona przez mieszkańców podczas rozmów rodzinnych. Wskazali oni, że w miejscowości znajduje się duży teren w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej, który mógłby zostać rozważony jako potencjalna lokalizacja takiej inwestycji. Sołtys poprosiła o wyjaśnienie, czy realizacja tego rozwiązania jest możliwa i czy mogłaby zostać uwzględniona w dalszych planach dotyczących zaopatrzenia Zdwórza w wodę.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, odnosząc się do pytania Sołtys Sołectwa Zdwórz dotyczącego możliwości budowy nowej studni i stacji uzdatniania wody w Zdwórz, wyjaśniła, że nad przygotowaniem obecnie realizowanych rozwiązań pracował zespół specjalistów, obejmujący projektantów, inspektorów oraz technologów. Poinformowała, że w związku z podjętymi decyzjami dotyczącymi przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Załdzierzu opracowano program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę planowanych działań. Dyrektor zaznaczyła, że na obecnym etapie nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy możliwa jest realizacja alternatywnego rozwiązania polegającego na budowie nowej studni i stacji uzdatniania wody w Zdwórz. Wyjaśniła, że rozpatrzenie takiej propozycji wymagałoby ponownego zaangażowania zespołu specjalistów oraz przeprowadzenia odpowiednich analiz.

Wójt Gminy Łąck, Pani Iwona Sierocka, uzupełniając wypowiedź Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, odniosła się do propozycji budowy nowej studni i stacji uzdatniania wody w miejscowości Zdwórz. Wyjaśniła, że realizowana inwestycja dotycząca modernizacji infrastruktury wodociągowej jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i zostanie doprowadzona do końca zgodnie z przyjętymi założeniami. Wójt podkreśliła, że samo wybudowanie nowej studni nie

rozwiązałyby problemu zaopatrzenia miejscowości w wodę, ponieważ konieczna byłaby również przebudowa całej infrastruktury towarzyszącej. Wstępnie oszacowała, że realizacja takiego przedsięwzięcia mogłaby wiązać się z dodatkowymi kosztami rzędu 10–20 mln zł. Następnie wyjaśniła, że stacja uzdatniania wody w Zdwórze nie stanowi własności gminy, lecz jest przez nią dzierżawiona. Również działka, na której znajduje się stacja, nie jest własnością gminy. W związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi przewidziano budowę przepompowni oraz podłączenie miejscowości Zdwórze do stacji uzdatniania wody w Załdzierzu. Wójt zaznaczyła, że rozwiązanie to zostało określone w projekcie przygotowanym w latach 2023–2024. Na zakończenie podtrzymała stanowisko, że planowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z przyjętym projektem, a docelowym rozwiązaniem dla mieszkańców Zdwórze będzie zaopatrzenie w wodę ze stacji uzdatniania wody w Załdzierzu.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, odniosła się do propozycji budowy nowej studni na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdwórze. Wyjaśniła, że realizacja takiego przedsięwzięcia wiązałaby się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych i technicznych. Wskazała, że ewentualna inwestycja wymagałaby między innymi uzgodnień związanych z lokalizacją w pobliżu drogi wojewódzkiej, uregulowania kwestii dotyczących nieruchomości niebędących własnością gminy, a także uzyskania odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych. Podkreśliła, że procedury te mogłyby znacząco wydłużyć czas realizacji inwestycji. Dyrektor zaznaczyła, że zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego obecnie realizowane są prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej. Podkreśliła również znaczenie pozyskanego dofinansowania dla realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Na zakończenie poinformowała, że na obecnym etapie może przekazać jedynie powyższe wyjaśnienia dotyczące możliwości budowy nowej studni w Zdwórze.

Sołtys Sołectwa Zdwórze, Pani Wiesława Lewicka-Dymek, wyjaśniła, że pytania dotyczące możliwości budowy nowej studni i stacji uzdatniania wody w Zdwórze wynikają z obaw zgłaszanych przez mieszkańców. Poinformowała, że mieszkańcy wcześniej uzyskiwali informacje o problemach z jakością wody na stacji uzdatniania wody w Załdzierzu. W związku z planowanym podłączeniem Zdwórze do tej stacji pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa i jakości wody w przyszłości. Sołtys podkreśliła, że przedstawione pytania i wątpliwości mają na celu wyjaśnienie sytuacji oraz uzyskanie informacji, które pozwolą rozwiązać obawy mieszkańców związane z planowanym rozwiązaniem.

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, Pani Katarzyna Zaborowska, odniosła się do obaw mieszkańców Zdwórze związanych z planowanym podłączeniem miejscowości do stacji uzdatniania wody w Załdzierzu. Wyjaśniła, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby planowano jedynie przełączenie mieszkańców do stacji bez przeprowadzenia jej modernizacji. Podkreśliła jednak, że stacja uzdatniania wody w Załdzierzu jest obecnie modernizowana, a zakres prac obejmuje zmianę technologii oraz wymianę urządzeń. Dyrektor wyraziła nadzieję, że wprowadzone rozwiązania techniczne wpłyną korzystnie na jakość dostarczanej wody. Zaznaczyła, że projekt modernizacji został opracowany przez zespół specjalistów, w tym projektantów i technologów, których zadaniem było przygotowanie rozwiązań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stacji oraz poprawę warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

7. Zakończenie obrad

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, p. Jolanta Fijałkowska, Szanowni Państwo, zamykam obrady XXI sesji Rady Gminy Łąck. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych obradach.

Protokolowała: Anna Chojnacka

I Wiceprzewodnicząca Rady
Jolanta Fijałkowska